

UNI EN 10263-3:2003

Tipi di acciaio, composizione chimica (analisi di colata)

Composizione chimica

Designazione dell'acciaio

(in% di massa)

Simbolica	Numerica	C	Si	Mn	P	S	Cr	B	Cu
			max		max	max			max
15B2	1.5501	0.13/0.16	0.30	0.60/0.80	0.025	0.025		0.0008/0.005	0.25
17B2	1,5502	0.15/0.20	0.30	0.60/0.90	0.025	0.025	0.30 max	0.0008/0.005	0.25
18B2	1.5503	0.16/0.20	0.30	0.60/0.80	0.025	0.025		0.0008/0.005	0.25